

Kodning i familieambulatorier

Ved forløb i familieambulatorium registreres forløbet i LPR3 med et selvstændigt forløbselement, under forløbslabel ALAL90 "Andre forløb". Hertil knyttes patientens kontakter med familieambulatoriet.

For øvrige kontakter i graviditet, fødsel og puerperium, se DSOG's kodevejledning.

Graviditets aktionsdiagnose

For kvindens ambulante kontakter, og ved evt indlæggelse i graviditeten, vælges altid én af nedenstående som aktionsdiagnose. Kompliserende sygdomme eller tilstande registreres som bidiagnoser, i vilkårlig rækkefølge. Fødselskontakten kodes som vanligt med en aktionsdiagnose i intervallet DO80*-84*, og øvrige diagnoser som bidiagnoser.

Diagnose		Kriterier og anvendelse
DZ340	Graviditet, førstegangsfødende	Aktionsdiagnose ved førstegangsfødende
DZ348A	Graviditet, flergangsfødende	Aktionsdiagnose ved flergangsfødende
DZ348B	Graviditet, paritet ukendt	Må <i>kun</i> anvendes hvis pariteten er ukendt.
DZ358M*	Graviditet ved rusmiddelproblematik	Aktionsdiagnose når rusmiddelforbrug er årsag til kontakten

Eksempler:

1. Førstegangsfødende følges pga medicinsk behandlet depression, ingen andre risici. Graviditetskontakter kodes med DZ340 som aktionsdiagnose, og DO993B2 som bidiagnose.
2. Førstegangsfødende følges pga cannabisforbrug indtil graviditetsuge 25. Ingen andre risici eller sygdomme. Graviditetskontakter kodes med aktionsdiagnose DZ358M12, og DZ340 som bidiagnose.
3. Flergangsfødende følges pga alkoholforbrug i graviditeten. Er desuden sectio antea og er gravid med dichoriske gemelli. Graviditetskontakterne kodes med aktionsdiagnose DZ358M10. Bidiagnoser er DZ358E, DZ348A og DO300C.
4. Flergangsfødende følges pga angsttilstand (diagnose stillet af psykiater). Har desuden hypothyroidisme. Graviditetskontakter kodes med aktionsdiagnose DZ348A. Bidiagnoser DO992B og DO993B3.

Risikofaktorer

Risikofaktorer skal kun registreres hvis de har betydning for aktuelle graviditet, og skal registreres som bidiagnose på fødselskontakten.

Den gravides (cigaret-) rygestatus registreres obligatorisk på fødselskontakten, derfor behøver man ikke på graviditetskontakter at registrere med bidiagnose DZ358M18 (Tobaksforbrug i aktuel graviditet).

Diagnose		Kriterier og anvendelse
DZ038O +	Observation pga. mistanke om sygdom i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel	Årsag (diagnose) skal altid angives som tillægskode. Koden bruges kun ved indlæggelse. Hvis mistanke om en sygdom/tilstand i et ambulans forløb frafaldes, kodes dette ikke.
DZ357	Graviditet med sociale problemer	Som indikation for ekstra omsorg eller intervention
DZ358M1*	Rusmiddelforbrug i aktuel graviditet	Der findes et stort antal specifikke koder for rusmiddelforbrug, se

		nedenfor. Der skal kodes så præcist som muligt med DZ358M* som aktionsdiagnose, evt med flere bidiagnoser. Der kodes med DZ358M1* når pt opfylder kriterierne for inklusion i FA. Ved smerteproblematik kodes med relevant bidiagnose, feks DR522S (Kroniske smerter UNS) eller DS134C (Whiplash-syndrom)
DZ358M10	Alkoholforbrug i aktuel graviditet	
DZ358M11	Opioidforbrug i aktuel graviditet	
DZ358M11B	Forbrug af buprenorfin i aktuel graviditet	
DZ358M11H	Forbrug af heroin i aktuel graviditet	
DZ358M11M	Forbrug af metadon i aktuel graviditet	
DZ358M11P	Forbrug af andet opiat i aktuel graviditet	
DZ358M12	Cannabisforbrug i aktuel graviditet	
DZ358M13	Benzodiazepinforbrug i aktuel graviditet	
DZ358M14	Barbituratforbrug i aktuel graviditet	
DZ358M15	Kokainforbrug i aktuel graviditet	
DZ358M16	Amfetaminforbrug i aktuel graviditet	
DZ358M17	Forbrug af andet centralstimulerende stof eller psykoaktivt middel i aktuel graviditet	
DZ358M2	Svangrekontrol pga rusmiddelforbrug før aktuel graviditet	Rusmiddelforbrug ophørt < 2 år før graviditetens indtræden. Der findes et stort antal DZ358M2*-koder der specificerer hvilken type rusmidler der var tale om. Se SKS browser, hvis man ønsker at specificere.
DZ358M3	Graviditet med rusmiddelforbrug hos relateret person	Rusmiddelforbrug hos partner. Som indikation for ekstra omsorg eller intervention
DZ358R	Anamnese med spiseforstyrrelse	Som indikation for ekstra omsorg eller intervention
Psykiske sygdomme		
DO993B +	Psykisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode	Relevant DF-diagnose fra psykiatri-spektret tilføjes som bidiagnose (se nogle nedenfor, eller se SKS-browseren for flere). Der registreres kun med psykisk sygdom når pt. er i medicinsk behandling, eller har en diagnose stillet af psykiater eller psykolog.
DO993B1	Skizofreni som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode	
DO993B2	Depression som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode	
DO993B3	Angsttilstand som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode	
DO993B4	Spiseforstyrrelse som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode	
DO993B5	Hyperkinetisk forstyrrelse som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode	ADHD
DF219	Skizotypisk sindslidelse UNS	
DF319	Bipolar affektiv sindslidelse UNS	
DF429	Obsessiv-kompulsiv tilstand UNS	
DF431	Posttraumatisk belastningsreaktion	

DF439	Belastningsreaktion UNS	
DF6031	Emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderline type	
Procedurekoder jordemødre		
BKUA22A0	Første udvidet jordemoderkonsultation, rusmiddelproblematik	
BKUA22A4	Første udvidet jordemoderkonsultation, psykisk problemstilling	
BKUA22A5	Første udvidet jordemoderkonsultation, sociale problemer	
BKUA22B0	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, rusmiddelproblematik	
BKUA22B4	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, psykisk problemstilling	
BKUA22B5	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, sociale problemer	
BKUA31A	Fødsels- og forældreforberedelse, individuel	Individuel undervisning eller feks ved rundvisning på fødegang
BKUA37M	Efterfødselssamtale med jordemoder ved rusmiddelproblematik	
Procedurekoder læger		
BKUA7M	Speciallægekonsultation ved rusmiddelproblematik i graviditet	Denne kode skifter navn til "Lægekonsultation i familieambulatorium i graviditet"
BKUA1B	Planlagt graviditetskonsultation ved obstetriker	
Procedurekoder Alle faggrupper		
BVAA7	Samtale om fødselsforløb	
BVAA70	Samtale ved dødfødsel	
BVAA8	Samtale med patient om sociale forhold	Socialrådgivers samtale med pt.
BKUW11	Samtale med psykolog vedrørende graviditet og fødsel	Samtale med psykolog
ZZ0184	Underretning til kommunen jfr. Serviceloven § 153	
ZZ0190	Tværfaglig konference	
AAF6	Hjemmebesøg	Jdm og/eller læge skal også kode med relevant BKUA*-kode
AAF7	Udebesøg	Ved besøg på institution, psykiatrisk afdeling mv. Jdm og/eller læge skal også kode med relevant BKUA*-kode
ZZ1288	Urinscreening for rusmidler	
BJCA2	Antikonception med P-sprøjte	
BJCA3	Antikonception med subkutan implantat	P-stav
BJCD00	Antikonception med kobberspiral	
BJCD01	Antikonception med hormonspiral	
Ved genindlæggelse efter fødslen pga psykisk problemstilling kodes med relevant aktionsdiagnose		
DO993B*	Psykisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode	Relevant komplikation (f.eks. angsttilstand DO993B3) kodes som aktionsdiagnose.

		Til aktionsdiagnosen tilføjes tillægskode DU99DY (Efter fødslen (post partum))
<i>Puerperiet (indenfor 8 uger efter fødslen)</i>		
DZ3931	Postpartum undersøgelse pga rusmiddelforbrug i graviditet	Der findes et stort antal DZ3931*-koder der specificerer hvilken type rusmidler der var tale om. Se SKS-browseren, hvis man ønsker at specificere.
DZ3933	Postpartum undersøgelse pga rusmiddelforbrug hos relateret person	Rusmiddelforbrug hos partner, som indikation for ekstra omsorg eller intervention
DZ3939	Postpartum undersøgelse ved mistanke om rusmiddelproblematik UNS	Som indikation for ekstra omsorg eller intervention

Kodning af nyfødte, som prænatalt har været eksponeret for rusmidler.

De mest almindelige koder er nævnt her, se SKS-browseren for flere

DZ071A	Prænatal eksposition for alkohol	
DZ071B1	Prænatal eksposition for opioid	
DZ071B2	Prænatal eksposition for cannabis	
DZ038M	Observation pga. mistanke om prænatal rusmiddeleksposition	

Procedurekoder nyfødte

ZZ0149WB	Børneundersøgelse	Ved psykolog eller speciallæge
ZZ0150	Journaloptagelse	Kun ved første konsultation, registreres sammen med procedurekode for speciallæge eller psykolog
ZZ0149M	Opfølgning af barn med prænatal rusmiddelproblematik	
ZZ0190	Tværfaglig konference	

Se også DSOG's øvrige obstetriske kodevejledning.

Link til SKS-browseren: <http://www.medinfo.dk/sks/brows.php>

Henvendelse vedrørende ønsker om nye koder, spørgsmål til kodelisten mv kan rettes til:

Lone Krebs	lone.krebs@dadlnet.dk
Lene Friis Eskildsen	lene.friis.eskildsen@regionh.dk
Richard Farlie	richard.farlie@vest.rm.dk